



PARQUETERIE
BERRICHONNE

COLLECTION 2026-2029

HISTOIRE

HISTORY



1947

CRÉATION DE LA
PARQUETERIE À
CHÂTEAUNEUF-SUR-VIENNE

Parqueterie Berrichonne is founded
in Châteauneuf-sur-Vienne

1970

INSTALLATION À ARDENTES

The company sets up production
in Ardentes, in central France

1994

DÉPLOIEMENT DU PARQUET
CONTRECOLLÉ (3 FRISES ET
MONOLAME)

Start of engineered parquet
production (3 strips and single
strip)

2001

DÉVELOPPEMENT DU
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE
CLIP

Development of the clip assembly
system

2019

LA PARQUETERIE
BERRICHONNE INTÈGRE LE
GROUPE FRANÇAIS ALSAPAN

Parqueterie Berrichonne joins
the Alsapan group

2022

NOS ACTIVITÉS
REVÊTEMENTS DE
SOLS SE REGROUPENT
SOUS LA MÊME ENTITÉ
ALSAFLOORING

Our flooring activities are
grouped together under the same
Alsaflooring entity

2026

LANCEMENT DE NOTRE
NOUVELLE OFFRE PARQUET

Launch of our new engineered
wood flooring range

ÉDITO

EDITORIAL

Parqueterie Berrichonne incarne l'essence même du parquet à travers notre expertise et notre maîtrise du chêne, pour offrir une expérience sensorielle d'une grande finesse. Héritiers d'un savoir ancestral, nous sublimons la noblesse du bois grâce au travail passionné de nos équipes. Cette passion pour la matière s'exprime à travers des teintes uniques et une finition raffinée.

La création de cette collection traduit notre volonté d'allier l'expérience du passé aux défis et innovations d'aujourd'hui. Nous sélectionnons des bois de caractère, porteurs d'émotions authentiques, auxquels nous appliquons un procédé exclusif révélant des nuances d'exception et une profondeur singulière.

Parqueterie Berrichonne embodies the very essence of parquet flooring through our expertise and mastery of oak, offering a sensory experience of great refinement. Heirs to ancestral knowledge, we enhance the nobility of wood thanks to the passionate work of our teams. This passion for the material is expressed through unique colours and refined finish.

The creation of this collection reflects our desire to combine the experience of the past with the challenges and innovations of today. We select woods with character, imbued with authentic emotions, to which we apply an exclusive process that reveals exceptional nuances and unique depth.



Le savoir-faire français d'**Alsaflooring** repose sur une combinaison de connaissances, de compétences et de techniques au service des exigences croissantes du marché. Il est le fruit d'une culture de l'excellence et d'une passion constante pour l'innovation.

Nos produits font l'objet de tests rigoureux dans notre laboratoire R&D, tandis que nos systèmes d'assemblage brevetés et nos gammes résistantes témoignent de notre exigence de qualité et de notre proximité avec le terrain.

Alsaflooring's French expertise is based on a combination of knowledge, skills and techniques that meet the growing demands of the market. It is the result of a culture of excellence and a constant passion for innovation.

Our products undergo rigorous testing in our R&D laboratory, while our patented assembly systems and resistant ranges demonstrate our commitment to quality and our proximity to the field.

En tant que fabricant français engagé et respectueux de la nature, nous sélectionnons soigneusement les matières premières de la **Parqueterie Berrichonne**. Nos matériaux sont soumis à des contrôles stricts et répondent aux standards environnementaux les plus élevés. L'installation de panneaux photovoltaïques sur notre site de production illustre notre volonté de réduire durablement notre impact sur l'environnement.

As a committed French manufacturer that respects nature, we carefully select the raw materials used by **Parqueterie Berrichonne**. Our materials are subject to strict controls and meet the highest environmental standards. The installation of photovoltaic panels at our production site illustrates our commitment to sustainably reducing our impact on the environment.



PARQUETERIE BERRICHONNE, C'EST :

PARQUETERIE BERRICHONNE OFFERS:

6

TEINTES
COLOURWAYS

5

FORMATS DE LAMES
PLANK DIMENSIONS

3

CHOIX DE BOIS
WOOD CHOICES

1

FINITION VERNIS MAT
MAT VARNISH FINISH

PARQUET CONTRECOLLÉ

ENGINEERED WOOD FLOORING


FINITION BROSSÉE VERNIS MAT
RÉSISTANTE ET SANS SOLVANT.

BRUSHED FINISH WITH MATT VARNISH,
RESISTANT AND SOLVENT-FREE.



PANNEAU HDF USINÉ AVEC
UN SYSTÈME D'ASSEMBLAGE À CLIPSER.
EXCELLENTE STABILITÉ DIMENSIONNELLE.
RAPIDE ET FACILE À INSTALLER.

HDF PANEL MACHINED WITH
A CLIP-ON ASSEMBLY SYSTEM.
EXCELLENT DIMENSIONAL STABILITY.
QUICK AND EASY TO INSTALL.



PAREMENT CHÊNE
D'UNE ÉPAISSEUR DE 3,5 MM
POUR UNE APPARENCE
NATURELLE ET CHALEUREUSE

3.5 MM THICK OAK TOPAYER
FOR A NATURAL AND WARM
APPEARANCE.

CONTRE-BALANCEMENT.
MEILLEURE ADHÉRENCE ET PLANÉITÉ.

BALANCING LAYER.
BETTER GRIP AND FLATNESS

ASSEMBLAGE PRÉCIS ET RAPIDE

PRECISE AND FAST ASSEMBLY



FABRIQUÉ EN FRANCE

MADE IN FRANCE

LES GAMMES

THE RANGES


VAUBAN 90 mm × 1190 mm




ESSENTIEL 140 mm × 1190 mm



ÉLITE 180 mm × 1190 mm



PRESTIGE 180 mm × 1800/2000 mm



14 mm

dont 3,5 mm de
parement chêne
including 3.5 mm
top layer



GO4



HAUSSMAN 90 mm × 595 mm

14 mm

dont 3,5 mm de
parement chêne
including 3.5 mm
top layer



GO4



NOS CHOIX DE BOIS

OUR WOOD CHOICES

Le choix de bois d'un parquet correspond à l'aspect visuel des lames sélectionnées avant leur fabrication, et détermine en partie le rendu final du sol.

Le bois, matériau naturellement vivant, présente des particularités telles que des nœuds, de l'aubier ou des variations de teinte. Les lames peuvent ainsi être classées selon ces singularités. Ce choix de bois constitue un critère esthétique uniquement, sans aucune incidence sur la qualité ou la durabilité du parquet.

Chaque lame étant unique, il est impossible d'en trouver deux identiques : c'est cette diversité naturelle qui fait tout le charme du parquet en bois.

The wood grade of a parquet floor refers to the visual appearance of the planks selected before manufacturing, which will determine the final look of the flooring.

Wood, being a natural material, naturally features characteristics such as knots, sapwood, and colour variations. The planks can therefore be sorted according to these features. This wood grade is a purely aesthetic criterion and has no impact on the wood's quality or the durability of the floor.

Each plank is unique —no two are ever the same. This natural diversity is what gives genuine wood flooring its distinctive charm.



SÉLECTION

Ce choix se distingue par une sélection d'une extrême rigueur, ne retenant que les parties les plus pures et harmonieuses du chêne. Les lames présentent un grain fin, une teinte uniforme et une absence quasi totale de nœuds ou de variations marquées, conférant au parquet une élégance sobre et contemporaine. Seules les zones de bois les plus nobles sont utilisées, offrant un rendu raffiné et intemporel, symbole d'excellence et de maîtrise du savoir-faire.

SELECTION

This selection stands out for its exceptional rigour, retaining only the purest and most harmonious parts of the oak. The planks feature a fine grain, uniform colour, and an almost complete absence of knots or pronounced variations, giving the flooring a subtle and contemporary elegance. Only the most noble sections of the wood are used, resulting in a refined and timeless finish. A true reflection of excellence and craftsmanship.



ORIGINAL

Un parquet au caractère vivant, offrant un juste équilibre entre élégance et authenticité. Ce choix présente de légères variations de teinte et des nœuds épars, apportant une personnalité subtile au bois, sans compromettre son harmonie. Idéal pour ceux qui recherchent un parquet liant caractère et modernité. Présence d'aubier dans les teintes disponibles en nuancé.

ORIGINAL

A lively parquet floor offering the perfect balance between elegance and authenticity. This choice features slight variations in colour and scattered knots, giving the wood a subtle personality without compromising its harmony. Ideal for those looking for a parquet floor that combines character and modernity. Sapwood is present in the shades available in nuanced colours.



AUTHENTIC

Ce bois met l'accent sur les nœuds et veines du chêne qui, modelés par la nature, affirmeront une personnalité forte à vos intérieurs. Sa texture naturelle et authentique sera un élément de caractère qui tonifiera votre décoration en donnant un aspect vivant à votre parquet. Présence d'aubier dans les teintes disponibles en nuancé.

AUTHENTIC

Brings out all the knots and veins of natural oak, imbuing your interior with a strong personality. The authentic texture offers the character to set off your decoration and enliven your parquet. Sapwood present in shades available in nuanced colours.

LES TEINTES

THE COLOURS



P132
CHÊNE BLANCHI



P122
CHÊNE AURORE



P131
CHÊNE NATUREL



P157
CHÊNE MONARQUE



P169
CHÊNE OPALE



P300
CHÊNE SAFARI

P132 CHÊNE BLANCHI

Ses nuances blanchies évoquent la lumière douce des appartements parisiens, offrant une atmosphère à la fois paisible et raffinée. Cette teinte intemporelle sublime les moulures, les parquets anciens et le mobilier design, créant un équilibre parfait entre charme classique et modernité.

The bleached tones recall the soft light of a Parisian apartment, creating an atmosphere that feels both serene and refined. This timeless shade enhances mouldings, wooden floors, and contemporary pieces, balancing classic charm with modern elegance.






SÉLECTION



ORIGINAL



AUTHENTIC NUANCÉ



P122 CHÊNE AURORE

Le Chêne Aurore séduit par son raffinement et sa luminosité, offrant la liberté d'associer matières et couleurs dans une multitude d'environnements, toujours avec harmonie. Sa teinte claire marie subtilement la modernité contemporaine à l'authenticité intemporelle du parquet traditionnel.

Aurore Oak captivates with its refinement and luminosity, offering the freedom to combine materials and colours in a multitude of environments, always with harmony. Its light shade subtly blends contemporary modernity with the timeless authenticity of traditional parquet flooring.







SÉLECTION



ORIGINAL



AUTHENTIC NUANCÉ



P131 CHÊNE NATUREL

Le Chêne Naturel révèle la beauté pure du bois dans toute sa noblesse. Sa teinte dorée, empreinte de lumière, diffuse une chaleur douce qui illumine les espaces et leur confère une atmosphère apaisante. Véritable hymne à l'authenticité, il enveloppe chaque intérieur d'une élégance intemporelle et d'un charme sincère.

Natural Oak reveals the pure beauty of wood in all its nobility. Its golden hue, imbued with light, diffuses a gentle warmth that illuminates spaces and gives them a soothing atmosphere. A true ode to authenticity, it envelops every interior with timeless elegance and sincere charm.





SÉLECTION



ORIGINAL



AUTHENTIC



P157 CHÊNE MONARQUE

Chêne Monarque affirme son caractère avec élégance et audace. Son veinage prononcé et sa texture riche dévoilent toute la force et l'authenticité du bois dans sa forme la plus originelle. Idéal pour sublimer une décoration industrielle ou ethnique, il insuffle à chaque espace une présence unique, à la fois puissante et raffinée.

Monarque Oak asserts its character with elegance and boldness. Its pronounced grain and rich texture reveal all the strength and authenticity of wood in its most original form. Ideal for enhancing industrial or ethnic décor, it infuses every space with a unique presence that is both powerful and refined.






SÉLECTION



ORIGINAL NUANCÉ



AUTHENTIC NUANCÉ



P169 CHÊNE OPALE

Chêne Opale conjugue charme et élégance pour incarner l'équilibre parfait entre modernité et authenticité. Ses délicates nuances de gris insufflent en douceur un aspect contemporain, tout en préservant la chaleur naturelle du chêne. Résolument actuel, il habille les intérieurs d'une atmosphère à la fois apaisante et sophistiquée.

Opal Oak combines charm and elegance to embody the perfect balance between modernity and authenticity. Its delicate shades of grey gently infuse a contemporary look, while preserving the natural warmth of oak. Resolutely contemporary, it imbues interiors with an atmosphere that is both soothing and sophisticated.





SÉLECTION



ORIGINAL



AUTHENTIC



P300 CHÊNE SAFARI

Chêne Safari exprime toute la force du bois à travers son caractère affirmé et sa profondeur envoûtante. Ses nuances terre brûlée révèlent un grain d'une noblesse singulière, conférant à chaque espace une élégance intense et une chaleur vibrante.

Safari Oak expresses all the strength of wood through its assertive character and captivating depth. Its burnt earth tones reveal a grain of singular nobility, lending each space an intense elegance and vibrant warmth.





SÉLECTION



ORIGINAL NUANCÉ



AUTHENTIC NUANCÉ



ACCESSOIRES

ACCESSORIES



Plinthe assortie MDF – placage bois

Colour-coordinated MDF skirting board – veneered

Dimensions 2150 x 80 x 14 mm

Conditionnement 5 plinthes par boîte = 10,75 ml

Packaging 5 pieces/box = 10,75 lm



Seuil assorti MDF – placage bois

Colour-coordinated MDF sill bar – veneered

Dimensions 930 x 40 x 2 à 16 mm

Profil 3 en 1 sans vis apparente
3-in-1 profile without visible screws

Rattrapage, arrêt et jonction
Adjustment, clamping and edging



Primaire universel Universal primer

Conditionnement Seau de 10 kg
Packaging 10 kg bucket



Colle MS parquet MS parquet glue

Conditionnement 3 sachets de 6 kg par carton

Packaging 1 box = 3 bags of 6 kg

Spatule à colle à parquet incluse
Parquet glue comb included




Colle plinthe universelle Universal skirting adhesive

Packaging 12 cartouches de 310 ml par carton
12 x 310ml cartridges per box

NOTRE RECOMMANDATION OUR RECOMMENDATION

1,0 mm -21 dB -24 %



Alsa TS

Dimensions 1 m x 15 m

Conditionnement 1 paquet = 15 m²
Packaging 1 packet = 15 sqm

Sous-couche forte densité, adaptée au passage intensif.
Haute performance phonique.
High-density underlay, suitable for heavy traffic. High acoustic performance.

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE THE ECONOMIC SOLUTION

2,0 mm -19 dB



Alsa Silver

Dimensions 1 m x 15 m

Conditionnement 1 rouleau = 15 m²
Packaging 1 roll = 15 sqm

1,8 mm -22,5 dB



Conforlay

Dimensions 79 x 59 cm

Conditionnement 1 paquet = 7 m²
Packaging 1 pack = 7 sqm



5,0 mm -19 dB



Floorisol

Dimensions 79 x 59 cm

Conditionnement 1 paquet = 7 m²
Packaging 1 pack = 7 sqm


Toutes nos teintes sont disponibles dans la collection **NATURE PARQUET** en 11 mm d'épaisseur dont 2,5 mm de parement chêne, dans les gammes **PREMIUM** et **SUPRÊME**.




Nature Parquet

FABRICATION FRANÇAISE

PREMIUM



SUPRÊME



11 mm

dont 2,5 mm de parement
including 2.5 mm of top layer



GO4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES		Essentiel		Élite		Prestige		Vauban		Haussman Bâton Rompu Herringbone	
Dimensions	Dimensions	140 mm x 1190 mm		180 mm x 1190 mm		180 mm x 1800/2000 mm		90 mm x 1190 mm		90 mm x 595 mm	
Épaisseur totale		Total thickness				14 mm					
Plis		Layers				3 plis 3 ply					
Parement		Top-layer thickness				3,5 mm					
Épaisseur support		Core thickness				9,5 mm					
Support		Core				HDF					
Contrebalancement		Balancing layer				1 mm					
Chanfreins		Bevels				4					
Système d'assemblage		Installation system				Unifit				X Lock	
Garantie		Warranty				25 ans 25 years					
TESTS											
Classe d'usage		Class of use				33 R2					
Teneur en humidité		Moisture content				≤ 9 %					
Tolérance longueur		Length tolerance				± 0,1 %					
Tolérance largeur		Width tolerance				± 0,2 mm					
Tolérance équerrage		Skew tolerance				≤ 0,1 % sur la largeur ≤ 0.1 % on the width					
Tolérance planéité "Tuilage"		Flatness tolerance				≤ 0,3 % sur la largeur ≤ 0.3% on the width					
Tolérance planéité (L)		Flatness tolerance				≤ 1 % sur la longueur ≤ 1 % on the length					
Résistance thermique m² K/W		Thermal resistance				0,096 m² .K/W					
Réaction au feu EN 13501-1		Reaction to fire EN 13501-1				Dfl s1					
Marquage CE		Declaration of conformity				Oui Yes					
PEFC						Oui Yes					
Affichage sanitaire		Health safety labelling				A+					
COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL											
Circulation d'eau chaude basse température		Low-temperature hot water				Oui Yes					
Plancher rayonnant électrique "PRE"		Electric radiant floor heating RFH				Oui Yes					
Plancher chauffant / rafraîchissant "PCR"		Underfloor heating and cooling system UHCS				Oui (pose collée en plein obligatoire) Yes (glue-down fitting only)					
LOGISTIQUE											
Poids		Weight				11,3 kg/m² kg/sqm					
Nombre de lames par kit		Boards per kit		8		7		5		8	
Surface en par kit		Area per kit		1,333 m² sqm		1,499 m² sqm		1,620/1,800 m² sqm		0,857 m² sqm	
Poids par kit		Weight per kit		15,06 kg		17,24 kg		18,31/20,34 kg		9,68 kg	
Emballage kit		Kit packaging				Box					
Nombre de kit par palette		Number of kits per pallet		45		40		56		112	
Surface par palette		Area per pallet		59,98 m² sqm		59,976 m² sqm		89,10/99,00 m² sqm		47,99 m² sqm	
Poids brut palette		Pallet weight		677,8 kg		704,72 kg		1006,8/1118,7 kg		542,3 kg	
										566,78 kg	

ALSAFLOORING

2 chemin de la Parqueterie · 36120 Ardenes · France
Tél : +33 (0)2 54 29 19 19 · Fax : +33 (0)2 54 36 38 18

CACHET DU DISTRIBUTEUR

Une marque  **ALSA
FLOORING**
www.alsaflooring.com