



ax

ALSAVINYLE

Revêtement de sol vinyle Vinyl flooring

Quand l'élégance rencontre la tendance
Where elegance and trend come together

Envie d'ailleurs ?
Longing for elsewhere?

Découvrez la collection
ALSAVINYLE

Explore the ALSAVINYLE collection





Style industriel
Industrial style

GAMME ÉVASION
EVASION RANGE

PAGE 8

Style balnéaire
Beach house style

GAMME HORIZON
HORIZON RANGE

PAGE 14

*Votre maison, votre écrin !
ALSAVINYLE vous
accompagne pour créer
l'ambiance et le style
qui vous conviennent.*

*Your home, your ambience!
ALSAVINYLE helps you create
the interior and style you crave.*



L'élégance au sol, portée par nos racines

La décoration intérieure joue un rôle essentiel dans la création d'une atmosphère chaleureuse et harmonieuse, et le choix du revêtement de sol en est la clé. Découvrez notre toute nouvelle gamme : **ALSAVINYLE**. Nos **revêtements de sol vinyle Made in France** s'inspirent de la diversité de nos régions françaises en incarnant le chic de notre culture et le savoir-faire de nos artisans. Laissez chaque ambiance vous transporter, avec la qualité comme destination.

Chaque voyage laisse une empreinte, et nous avons choisi de faire la nôtre aussi légère que possible. **Nos revêtements de sol vinyle s'inscrivent dans une démarche RSE engagée**, où chaque étape de production est pensée pour minimiser l'impact environnemental et social. Matières premières responsables avec un circuit court.

Au travers de notre projet « DREAM », nous mettons en place une véritable stratégie environnementale à travers tout l'écosystème de l'entreprise pour qu'elle ne soit pas, ou plus, un poids pour la planète. Salariés, clients, partenaires et fournisseurs : tous impliqués dans un projet commun, sincère et pragmatique.

Parce que l'équipement de la maison peut aussi rimer avec engagement, nos sols vous invitent à personnaliser votre intérieur autrement, avec style et conscience.

Elegant flooring, it's in our DNA

Interior design plays a crucial role in creating a warm, harmonious atmosphere and it's here that the choice of flooring is key. Our new **ALSAVINYLE** range of **Made in France vinyl flooring** draws its inspiration from the extraordinary diversity of France's regions, symbolic of French cultural chic and craftsmanship. You'll find a new ambience with each interior, one where quality takes pride of place.

Every design journey leaves a footprint and we have opted to make ours as small as possible. **Our vinyl flooring is part of a committed CSR process**, where each step in the production sequence is designed to minimise the environmental and social impact. Responsible raw materials with a short supply circuit.

Our DREAM project is the beginning of a new environmental strategy we are rolling out across the whole of the company, to prevent it becoming a burden on the planet. All of us – employees, customers, partners and suppliers – are part of a sincere and pragmatic common programme.

As home furnishings often go hand-in-hand with commitment, our flooring is your invitation to personalise your interior with style and a conscience.





Durable par nature, beau par choix

Natural robust, purposely attractive

Vers une maison plus responsable

L'engagement RSE ALSAFLOORING qui transforme l'univers de l'habitat

For a more eco-responsible home

ALSAFLOORING's CSR commitment is reshaping home living

Dans un monde où chaque geste compte pour préserver notre planète, ALSAVINYLE se réinvente en intégrant des pratiques durables et éthiques dans son projet DREAM.

Nous faisons partie des entreprises qui adoptent des démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ambitieuses, plaçant l'humain et l'environnement au cœur de leur stratégie. De la conception éco-responsable à la valorisation des circuits courts, en passant par la réduction de l'empreinte carbone, ces initiatives redéfinissent les standards de l'habitat moderne.

Cette démarche responsable prend tout son sens dans notre capacité à transformer les intérieurs en espaces durables, sans jamais sacrifier le confort, le style ou la personnalisation — des qualités qui font notre réputation et notre force sur le marché.

In a world where every little action can help save our planet, ALSAVINYLE's DREAM project embraces sustainable, ethical practices.

Our company is a firm believer in ambitious Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives which have human and environmental factors at their core. Through eco-responsible design, carbon footprint reduction and short supply circuits, we are redefining what modern homes should be like.

This commitment to responsibility shows in our ability to create sustainable interiors, without ever sacrificing comfort, style or personalisation — the qualities which have built our reputation and our strength in the market.

LES ENGAGEMENTS ALSAFLOORING ALSAFLOORING COMMITMENTS



Système Clip'n'Lock

Notre système de clip breveté permet d'économiser 26 tonnes de plastique par an.

Clip'n'Lock

Our patented Clip'n'Lock system saves 26 tons of plastic every year.



Alsabeille

Nous privilégions l'utilisation de la cire d'abeille dans nos produits.

Alsabeille

We favour the use of beeswax in our products.



Packaging 100% carton

Suppression des emballages plastiques dès 2025.

100% carboard packaging

We stopped using plastic packaging in 2025.



Des produits résistants

Des sols de qualité conçus et garantis pour durer.

Hardwearing products

High quality flooring designed and guaranteed to last.



DES CHOIX RESPONSABLES ET ENGAGÉS RESPONSIBLE, COMMITTED CHOICES



Approvisionnement local

En France et au sein de l'Union Européenne.

Local sourcing

In France and the European Union.



Zéro déchets enfouis

Objectif RSE 2030.

Zero landfill waste

CSR 2030 objective.

NOS LABELS & CERTIFICATIONS OUR LABELS & CERTIFICATIONS



PEFC

Les produits que nous achetons à base de bois sont certifiés PEFC.

PEFC

The wood-based products we purchase are PEFC certified.

CARB 2 PANEL

Carb 2 Panel

L'achat de nos panneaux respecte la certification CARB 2, limitant les émissions de substances nocives.

Carb 2 Panel

Our panels comply with CARB 2 certification, reducing toxic emissions.



Biodiversité

Garantir l'approvisionnement en bois issu de forêts gérées durablement.

Biodiversity

Wood sourced only from sustainably-managed forests.



Projet DREAM

Découvrez notre projet DREAM.

Dream project

Find out about our DREAM project.



Greenguard

Nos produits, testés pour plus de 10 000 substances, respectent des normes strictes de faibles émissions chimiques.

Greenguard

Our products have been tested for over 10,000 substances and comply with strict chemical emission standards



Émissions dans l'air intérieur (A+)

Certification française attestant que nos produits préservent la qualité de l'air intérieur.

Émissions dans l'air intérieur (A+) (Indoor air emissions)

A French certification for maintaining indoor air quality.



Ampoules LED

Remplacement des anciennes ampoules par des ampoules LED à faible consommation d'énergie.

LED lighting

Low energy consumption LED light bulbs have replaced all our old bulbs.



Chaudière biomasse

Économique, écologique et performant grâce à la biomasse renouvelable.

Biomass boiler

Renewable biomass is economic, environmentally friendly and efficient.



EcoVadis

Évaluation stratégique pour devenir une entreprise plus responsable et le faire savoir.

EcoVadis

Strategic assessment to become a more responsible company and communicate this effectively.

Privilégier le « Made in France » et les matériaux durables pour protéger la planète sans renoncer ni au beau, ni au plaisir !

Great looking products, Made in France using sustainable materials to help protect the planet and boost your enjoyment!





Style industriel

Industrial style

GAMME ÉVASION


EVASION RANGE

Inspiration moderniste : des matières authentiques et des lignes épurées

Modernist inspiration with authentic materials and streamlined design




Matières brutes
Natural materials




Lignes pures pour
les objets de décoration
Sleek lines for decorative items



Palette de couleurs
Colour range



Inox
Stainless steel



Béton
Concrete



Acier
Steel



Cuir
Leather



Brique
Brick

**Recyclez,
détournez et
personnalisez
votre intérieur,
tout en préservant
la planète avec
style.**

Recycle, repurpose and personalise your interior, while caring for the planet in style.

Gamme Évasion

Conçue pour allier performance technique et esthétique naturelle, cette gamme de revêtements vinyles présente une épaisseur totale de 5,3 mm, dont 1,3 mm de sous-couche XPS.

Déclinée en 5 décors élégants, cette collection s'inspire des nuances du clair lumineux au foncé chaleureux pour s'intégrer harmonieusement à tous les styles d'intérieur.

Des variations de teintes sont possibles sur les lames.

Evasion Range

Designed for technical performance and natural good looks, this range of vinyl flooring comes in a total thickness of 5.3 mm, including 1.3 mm of XPS underlay.

With its five elegant patterns, the collection draws inspiration from both light-coloured hues and the warmth of darker colours to blend in harmoniously with any interior.

Variations in colour may occur on the planks.

DÉCOMPOSITION STRUCTURE STRUCTURE


Laque de protection PU
PU protective lacquer

Couche d'usure 0,3 mm
Wear layer 0.3 mm

Film décoratif
Decorative film

Panneau SPC
SPC panel




Sous-couche 1,3 mm XPS
Underlay 1.3 mm



TAILLES DISPONIBLES AVAILABLE SIZES

Évasion
1222 mm × 229 mm × 5,3 mm

POINTS FORTS KEY FEATURES



1000

GUADELOUPE



1001

GUYANE



1002

MARTINIQUE




1003

POLYNÉSIE



1004

MAYOTTE







Style balnéaire

Beach house style

GAMME HORIZON

HORIZON RANGE

**Lin et rotin : des matériaux naturels
pour une invitation à la détente**

**Linen and rattan: natural materials,
an invitation to sit back and relax**

Palette de couleurs
Colour range


Lin
Linen



Ciel
Sky



Océan
Ocean



Sable
Sand



Rotin
Rattan



1202 CROISETTE

**Nos sols sont riches
d'une expertise et
d'un goût inné pour
l'aménagement
intérieur de votre maison.**

With our long experience
and innate sense of style, our flooring
will transform your interior.



Le lin apporte une
 élégance pure
 Linen and its pure elegance



Le bois flotté traverse
 les modes
 Driftwood transcends trends



Le rotin est
 naturellement durable
 Rattan has natural durability



Gamme Horizon

Avec une épaisseur totale de 6,3 mm, dont 1,3 mm de sous-couche XPS intégrée pour offrir un confort à la marche et acoustique. Cette gamme innovante se distingue par son concept unique de 3 formats de lames, pensés pour sublimer chaque espace.

Déclinée en 9 décors raffinés, elle offre une palette allant du gris blanchi au naturel clair et miel, jusqu'au marron foncé profond, pour répondre à toutes les envies décoratives.

Selon les ambiances, choisissez le format adapté : un bâton rompu élégant dans le salon, des lames standard dans la chambre, ou de longues lames dans la cuisine pour accentuer l'effet de profondeur.

Une collection polyvalente, pensée pour conjuguer style, harmonie et liberté d'agencement.

Des variations de teintes sont possibles sur les lames.

Horizon Range

Horizon has a total thickness of 6.3 mm, including 1.3 mm of built-in XPS underlay for making your floor quieter and more comfortable underfoot. An innovative range, it stands out through its unique three-plank format, designed to enhance every interior.

Available in nine elegant patterns, product colourways range from whitewashed grey and light natural and honey tones right through to a deep dark brown, stylishly fitting in with any decorative ideas.


Choose any of the three plank formats to suit the interior ambience – elegant herringbone in the living room, standard planks in the bedroom or long planks in the kitchen to emphasise its depth.

A versatile collection, designed for style, harmony and design freedom.

Variations in colour may occur on the planks.

DÉCOMPOSITION STRUCTURE STRUCTURE

| |
|--|
| Laque de protection PU PU protective lacquer |
| Couche d'usure 0,55 mm Wear layer 0.55 mm |
| Film décoratif Decorative film |
| Panneau SPC SPC panel |
| Sous-couche 1,3 mm XPS Underlay 1.3 mm |







TAILLES DISPONIBLES AVAILABLE SIZES

Horizon Bâton rompu / Herringbone
607 × 140 mm × 6,3 mm

Horizon
1222 × 190 mm × 6,3 mm

Horizon XL
1513 × 229 mm × 6,3 mm

POINTS FORTS KEY FEATURES



Une couche de protection innovante, enrichie en nanoparticules de titane, est appliquée sur nos sols vinyles afin d'en durcir la surface. Cette amélioration augmente leur résistance aux rayures de près de 30 % par rapport aux vinyles standards.

An innovative protective layer, enriched with titanium nanoparticles, is applied to our vinyl floors to strengthen their surface. This enhancement increases their scratch resistance by nearly 30% compared to standard vinyl floors.



**Jouez avec
les formats, sublimez
vos espaces.**


**La gamme Horizon
repense le sol vinyle
avec élégance :
confort intégré,
formats variés et
décors raffinés pour
un intérieur à votre
image.**

**Play around with formats
and elevate your interiors.**

**The Horizon range gives
flooring an elegant new
makeover, with built-in comfort
and a wide choice of options
and patterns for the interior
you've always wanted.**


1200

BRÉGANÇON



1203

HOSSEGOR



1206

PORQUEROLLES



1201

CARAVELLE




1202

CROISETTE




1204

MORGAT



1205

PAMPELONNE




1207

RONDINARA



1208

SILLON



L'entretien de vos sols

En suivant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre sol en vinyle tout en conservant son aspect esthétique. Un entretien approprié garantit que votre revêtement reste en excellent état pendant de nombreuses années.

Nettoyez régulièrement avec des produits adaptés

Un entretien régulier maintient l'apparence de votre sol en vinyle. Utilisez un balai doux ou un aspirateur équipé d'une brosse adaptée pour éliminer la poussière. Pour le nettoyage humide, optez pour une serpillière bien essorée avec un nettoyeur pour sol.

Protégez votre sol des rayures et des marques

Prévenez les dommages en installant des patins en feutre sous les pieds de vos meubles. Évitez de déplacer des objets lourds sans protection et abstenez-vous de marcher sur le sol avec des talons aiguilles.

Évitez l'exposition excessive à la lumière directe du soleil

Une exposition prolongée au soleil peut entraîner une décoloration du vinyle. Utilisez des rideaux, des stores ou des films protecteurs pour filtrer les rayons UV, en particulier dans les pièces très ensoleillées.

Nettoyez rapidement les taches pour éviter les marques permanentes

En cas d'incident, nettoyez immédiatement la zone concernée avec un chiffon doux et humide. Pour les taches tenaces, une solution de vinaigre blanc dilué peut être efficace.

Entretenez correctement votre sol pour qu'il dure le plus longtemps possible. Adoptez les bons gestes d'entretien.

Regular maintenance will boost your vinyl flooring lifetime. Use these tips to keep your vinyl in great shape.

Wash your flooring regularly with suitable products

Regular cleaning will help keep your vinyl spick and span. Use a soft broom or a vacuum cleaner to remove dust or mop with a damp cloth, wringing out any excess liquid and using a floor cleaning solution.

Protect your flooring from scratches and scuff marks


Prevent damage by fitting felt pads on the feet of your furniture. Avoid moving heavy objects without fitting protection. Never walk on the flooring wearing high heels.

Avoid excessive exposure to direct sunlight

Prolonged exposure to sunlight can cause damage to the vinyl. Use curtains, blinds or protective films to filter out UV radiation, especially in rooms most exposed to sunlight.

Clean any spillages immediately to prevent permanent staining

Any stains should be removed immediately, using a soft, damp cloth. More obstinate stains can usually be removed using white vinegar diluted in water.



Caring for your flooring

Simply follow these tips and you'll extend your vinyl flooring lifetime while maintaining all its good looks. With the right upkeep, your flooring will stay in great condition for many years.






Plinthe Hydro Hydro skirting

| | |
|----------------------------|--|
| Description | Plinthe hydro avec papier décor résistant à l'eau. Hydrostatic baseboard with water-resistant decorative paper. |
| Dimensions | 12 × 58 × 2200 mm |
| Conditionnement Packing | 5 plinthes, soit 11 ml 5 pieces/box = 11 ml |
| Pose Installation | à clipser, clouer, visser ou coller to clip, nail, screw or glue |



Seuil 2 en 1 2 in 1 threshold

| | |
|----------------------------|--|
| Description | Profil enrobé de film papier décor digital contretypé. Profile coated with matched digital decorative paper film. |
| Dimensions | 2 × 40 × 930 mm |
| Conditionnement Packing | Vendu à l'unité. Possibilité de prendre par carton de 20 profils, soit 18,6 ml. Sold individually. Also available in boxes of 20 profiles, totalling 18.6 metres. |
| Pose Installation | à coller to glue |



Plinthe blanche F58 ou F80 White skirting F58 or F80

| | |
|----------------------------|--|
| Dimensions | 2200 × 58 × 12 mm ou 2200 × 80 × 15 mm 2200 × 58 × 12 mm or 2200 × 80 × 15 mm |
| Conditionnement Packing | boîte cartonnée de 5 plinthes, soit 11 ml 5 pieces/box = 11 ml |
| Pose Installation | à clipser, clouer, visser ou coller to clip, tack, screw or glue |



Scotie plinthe blanche Coated quarter round

| | |
|----------------------------|---|
| Dimensions | 2200 × 16 × 16 mm |
| Conditionnement Packing | boîte cartonnée de 10 scoties, soit 22 ml 10 pieces/box = 22 ml |
| Pose Installation | à clipser, clouer, visser ou coller to clip, tack, screw or glue |



Plinthe de recouvrement sécable
Adaptable covering skirting

| | |
|----------------------------|---|
| Dimensions | 2200 × 130 × 16 mm |
| Conditionnement Packing | boîte cartonnée de 6 plinthes, soit 13,2 ml 6 pieces/box = 13,2 ml |
| Pose Installation | à clipser, clouer, visser ou coller to clip, tack, screw or glue |



Colle universelle pour plinthes
Universal skirting adhesive

| | |
|-----------------|--|
| Conditionnement | cartouche de 310 mL, carton de 12 cartouches |
| Packing | 310 mL cartridge, box of 12 cartridges |

CARACTÉRISTIQUES CARACTERISTICS**ÉVASION 0.30**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensions Dimensions | 1222 × 229 mm |
| Épaisseur panneau Thickness panel | 4 mm |
| Sous-couche XPS XPS underlay | 1,3 mm - 19 dB |
| Couche d'usure Wear layer | 0,3 mm |
| Épaisseur totale Total thickness | 5,3 mm |
| Support Support | SPC |
| Chanfreins Bevels | 4 micro chanfreins 4 micro bevels |
| Système d'assemblage Clip system | 5G |
| Garantie résidentielle Residential warranty | 20 ans 20 years |
| Garantie commerciale Commercial warranty | 5 ans 5 years |
| Synchrone In-registered | Non No |

TESTS TESTS

| | |
|---|--------------------------|
| Classe d'usage Class of use | 23/32 |
| Teneur en pentachlorophénol Content of pentachlorophenol | ≤ 5 ppm |
| Émissions de formaldéhyde Release of formaldehyde | E1 |
| Étanchéité à l'eau Water tightness | NPD |
| Glissance Slip resistance | DS |
| Résistance thermique Thermal resistance m ² K/W | 0,052 m ² K/W |
| Durabilité de la réaction au feu Sustainability of reaction to fire | NPD |
| Réaction au feu Reaction to fire EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Marquage CE Marking CE | Oui Yes |
| Conformité UKCA UKCA compliance | Oui Yes |
| Affichage sanitaire Health safety label | A+ |

COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL UNDERFLOOR HEATING COMPATIBILITY

| | |
|--|---------|
| Circulation d'eau chaude basse température (< 28°C) Low-temperature hot water circulation (<28°C) | Oui Yes |
| Plancher rayonnant électrique "PRE" Electric radiant floor "PRE" | Oui Yes |
| Pose en véranda (le rayonnement zénithal est à proscrire) Installation in a veranda (zenithal radiation should be avoided) | Non No |

LOGISTIQUES LOGISTICS



| | |
|---|------------------------|
| Nombre de lames par kit Number of boards per kit | 7 |
| Surface par kit Surface area per kit | 1,959 m ² |
| Poids brut par kit Gross weight per kit | 17,21 kg |
| Emballage kit Kit packaging | Box |
| Nombre de kit par palette Number of kits per pallet | 52 |
| Surface par palette Surface area per pallet | 101,868 m ² |
| Poids brut palette Gross pallet weight | 895 kg |

| HORIZON BÂTON ROMPU | HORIZON | HORIZON XL |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 607 × 140 mm | 1222 × 190 mm | 1513 × 229 mm |
| 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 1,3 mm - 21 dB | 1,3 mm - 21 dB | 1,3 mm - 21 dB |
| 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm |
| 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
| SPC | SPC | SPC |
| 4 chanfreins peints 4 painted bevels | 4 chanfreins peints 4 painted bevels | 4 chanfreins peints 4 painted bevels |
| X-Lock | 5G | 5G |
| 35 ans 35 years | 35 ans 35 years | 35 ans 35 years |
| 15 ans 15 years | 15 ans 15 years | 15 ans 15 years |
| Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 23/33 | 23/33 | 23/33 |
| ≤ 5 ppm | ≤ 5 ppm | ≤ 5 ppm |
| E1 | E1 | E1 |
| NPD | NPD | NPD |
| DS | DS | DS |
| 0,060 m².K/W | 0,060 m².K/W | 0,060 m².K/W |
| NPD | NPD | NPD |
| Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes |
| Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes |
| A+ | A+ | A+ |

| | | |
|---------|---------|---------|
| Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes |
| Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes |
| Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes |

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 15 | 7 | 5 |
| 1,275 m² | 1,625 m² | 1,732 m² |
| 13,25 kg | 17,12 kg | 18,69 kg |
| Box | Box | Box |
| 60 | 52 | 42 |
| 76,5 m² | 84,50 m² | 72,744 m² |
| 795 kg | 890 kg | 786 kg |



Cachet du distributeur

Photos : Adobe Stock (dont visuels générés à l'aide de l'IA), Gris Line · Édition 2026

Alsaflooring

ZI · 1 rue de l'Europe · 67 520 Marlenheim · France

Tél : +33 (0)3 88 59 29 89

Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsaflooring.com

Une marque  **ALSA FLOORING**

