

2023

HOMFLOR Parquet 3 frises

Caractéristiques techniques

Épaisseur totale	10 mm
Parement	2,5mm chêne
Assemblage	à clipser Unifit
Chanfrein	Non
Ame	HDF hydrofuge
Finition	Verni
Nombre de plis	2
Logistique	Dimensions : 1190 x 210 mm
	1 kit = 7 lames = 1,750 m ²
	m ² /palette = 91 m ²
	1 palette = 52 kits
	Poids du kit = 14,18 kg
	Poids au m ² = 8,1 kg
Poids d'une palette	752,36 kg
Garantie	25 ans
Nombre de teintes	4
Résistance au feu	Dfl S1

Parquet français,
Parement chêne 2,5mm,
Ame HDF à clipser !



Usage domestique élevé

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

HOMFLOR Parquet

 Les choix de teintes :



P122 CHÊNE OSLO
3 FRISES
Standard

Code art : 561921
EAN : 3442720522566




P131 CHÊNE LUBERON
3 FRISES
Campagnard

Code art : 561930
EAN : 3442720522603



P132 CHÊNE KATTEGAT
3 FRISES
Standard

Code art : 585677
EAN : 3442720546326



P158 CHÊNE KENT
3 FRISES
Standard

Code art : 585676
EAN : 3442720546302

HOMFLOR Parquet

 Les plinthes associées :

PLINTHES MDF PLACAGE BOIS , 2150 x 80 x 14mm			
Désignation parquet	Désignation plinthe	Ref Alsaflooring	Gencode
P122 Chêne Oslo	PLINTHE 122 OSLO	556752	3442720411907
P131 Chêne Lubéron	PLINTHE 131 LUBÉRON	556749	3442720411846
P158 Chêne Kent	PLINTHE 158 KENT	583034	3442720543561
P132 Chêne Kattegat	PLINTHE 132 KATTEGAT	556750	3442720411860