DOMOFLOOR 4CH



8 mm

Un nouveau clic à plat, breveté Alsaflooring, sans insert en plastique!



















^{*} Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ZI, 1 rue de l'Europe, 67521 Marlenheim France Tél: +33 (0)3 88 59 29 89 Fax: +33 (0)3 88 59 28 49 Une marque



DOMOFLOOR 4CH ALSAPRO 8 mm





223 JASPER *

Ref: 602990 Gen: 3512486029903



224 ONTARIO *

Ref: 602991 Gen: 3512486029910



226 BAFFIN *

Ref: 602992 Gen: 3512486029927



502 BLANC COTON ³

Ref: 602993 Gen: 3512486029934



574 CHÊNE ANTIQUE *

Ref: 602994 Gen: 3512486029941



576 CHÊNE CRISTAL *

Ref: 602995 Gen: 3512486029958



578 CHÊNE SPENSER *

Ref: 602996 Gen: 3512486029965



579 CHÊNE **KAOLIN***

Ref: 602997 Gen: 3512486029972



582 CUZCO *

Ref: 602998 Gen: 3512486029989



585 MONZA *

Ref: 602999 Gen: 3512486029996

Structurée mate



ZI, 1 rue de l'Europe, 67521 Marlenheim France Tél: +33 (0)3 88 59 29 89 Fax: +33 (0)3 88 59 28 49

