

Osmoze

8 mm

Une multitude de décors saisissants de réalisme adaptés à toutes les envies.

Water resistant **



Caractéristiques techniques :

Épaisseur	8 mm
Assemblage	5G
Chanfreins	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	Synchrone
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC5
Logistique	Dimensions = 1286 x 192 mm 1 kit = 9 lames = 2,222 m ² m ² /palette = 106,67 m ² 1 palette = 48 kits Poids brut du kit = 16,50 kg
Poids d'une palette	792 kg
Garantie	25 ans
Nombre de décors	18



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

ALSA
FLOORING



448 CHÊNE
GRISE

Ref : 523125
Gen : 3512485231253



449 CHÊNE
NEVADA

Ref : 523126
Gen : 3512485231260



450 CHÊNE
NATURE

Ref : 523127
Gen : 3512485231277



NEW

451 CHÊNE
BEIGE

Ref : 603284
Gen : 3512486032842



NEW

452 CHÊNE
MIEL

Ref : 603285
Gen : 3512486032859



514 NAMUR

Ref : 545588
Gen : 3512485455888



518 RAFIA

Ref : 523108
Gen : 3512485231086



529 CHÊNE
AMANDE

Ref : 523110
Gen : 3512485231109



535 CHÊNE
PRALIN

Ref : 523111
Gen : 3512485231116



536 CHÊNE LIN

Ref : 523112
Gen : 3512485231123



542 CHÊNE
ARONIA

Ref : 538082
Gen : 3512485380821



701 PLATON

Ref : 572886
Gen : 3512485728869



702 ARISTOTE

Ref : 572887
Gen : 3512485728876



705 PAPYRUS

Ref : 572889
Gen : 3512485728890





902 CHENE ZINC

Ref : 603286
Gen : 3512486032866



905 CHENE
TILBOURG

Ref : 603287
Gen : 3512486032873



906 CHENE
SEDONA

Ref : 603288
Gen : 3512486032880



907 CHENE
TUNIS

Ref : 603289
Gen : 3512486032897

